



# LA FUERZA IMBATIBLE



**Uso en Pre-Cosecha**

# ***Roundup Revolution: Guía de uso en Pre-Cosecha***

- *Roundup Revolution autorizado para uso en pre-cosecha de trigo y cebada*
- *Aplicación en trigo <30% humedad*
- *Aplicación en cebada < 20% humedad*
- *Plazo de seguridad de 7 días.*
- *No aplicar en cultivos para producción de semilla*
- *No usar la paja tratada como medio de crecimiento en horticultura o mantillo*



## **BENEFICIOS**

- *Control de malas hierbas en el momento de la cosecha, evitando incremento del banco de semillas.*
- *Mayor producción → reduciendo la pérdida de grano.*
- *Mejor rendimiento de la cosechadora.*
- *Cultivo más uniforme en humedad*
- *Adelanto fecha cosecha*






# Roundup Revolution: Guía de uso en Pre-Cosecha

1

Cuando el pedúnculo, situado en la parte superior del tallo, inmediatamente debajo de la espiga comienza a perder su color verde y se vuelve marrón, el nivel de humedad debería ser ideal para la pulverización. Esta prueba se aplica al trigo y la cebada.



2

Recoge 20 granos aleatoriamente (del centro de cada espiga). Realice la siguiente prueba: Presionar con la uña del pulgar en el grano, si la hendidura se mantiene en todos los granos, el cultivo está listo para ser pulverizado. Esta prueba es válida para trigo y cebada.



3

Corta los granos a la mitad para confirmar el contenido de humedad. Si el 75% de los granos tienen una filamento marrón oscuro en el pliegue, como en la ilustración, el grano ha alcanzado un 30% de humedad. Si todos los granos están marcados, la humedad es menor al 30%. Esta prueba se aplica al trigo.

